

*Genießen Sie die Schokolade,
lehnen Sie sich zurück und informieren
Sie sich über unser Lieferprogramm.*



Grow with us
Werden Sie B.ALU Partner

FERTIGUNGSKUNST AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Seit 1992 fertigen wir im Hauptwerk Leitring in Österreich hochwertige Tore und Zäune aus Aluminium. Die Entwicklung, Planung und Endfertigung erfolgen komplett aus einer Hand. Wir überzeugen unsere Kunden europaweit durch hohes Qualitätsdenken, vielfältige Möglichkeiten und individuelle Angebote. Fairness und Wertschätzung gegenüber unseren Kunden sind für uns selbstverständlich, um die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen.



B.ALU - Systeme für Industriekunden

Unsere Marke B.ALU wird durch den Bären als Leittier repräsentiert. Der Bär steht für Kraft und Stärke sowie Robustheit und Langlebigkeit. Die B.ALU-Produktlinie ist speziell für den intensiven Einsatz im Industrie- und Gewerbebereich ausgelegt und verbindet Stärke und Zuverlässigkeit mit ästhetischem Design. Die Tore und Zäune der Marke B.ALU sind individuell gestaltbar und dadurch einzigartig im Design.



Colibri - Systeme für Privatkunden

Unsere Privatproduktlinie Colibri trägt den gleichnamigen Vogel als Erkennungsmerkmal. Dieser symbolisiert Flexibilität und Vielfältigkeit ebenso wie Stärke und Ausdauer. Die stilsicheren Tore und Zäune der Marke Colibri sind ganz auf die Bedürfnisse von Privatkunden zugeschnitten und gewährleisten Privatsphäre in Kombination mit hoher dekorativer Wirkung.

Wir sind der richtige Partner bei Tor und Zaun!



- ▶ **Schiebetore bis 25 m freitragend**
- ▶ **Teleskopschiebetore bis zu 21 m freitragend**
- ▶ **Schrägbautore bis zu 15 m freitragend**
- ▶ **Drehtore bis 12 m freitragend**
- ▶ **Gehtüren und Zäune**




Produkte

für den Industriebereich aus Aluminium




Schiebetor B.ALU CLASSIC
Breite max. 25 m freitragend
Höhe max. 2,5 m
(Spezialkonstruktionen bis 5 m Höhe)




**Schiebetor B.ALU PRIMO GREEN/ BLUE
geschraubt/teilgeschweißt**
Breite max. 10 m freitragend
Höhe max. 2,5 m



Schiebetor B.ALU VARO Modularsystem
Breite max. 9 m freitragend
Höhe max. 2,5 m



Schiebetor B.ALU CLASSIC Schrägbau
Breite max. 15 m freitragend
Höhe max. 2,5 m



B.ALU Teleskopschiebetor
Breite max. 21 m freitragend
Höhe max. 2,5 m



Drehtor B.ALU CLASSIC
Breite max. 12 m freitragend
Höhe max. 2,5 m
(Spezialkonstruktionen bis 5 m Höhe)



- ▶ *Schiebetore bis 5,75 m freitragend*
- ▶ *Drehtore bis 5 m freitragend*
- ▶ *Gehtüren*
- ▶ *Zäune in vielen verschiedenen Designvariationen*




Produkte

für den Privatbereich aus Aluminium



Schiebetor COLIBRI
Breite max. 5,75 m freitragend
Höhe max. 1,8 m




Drehtor COLIBRI
Breite max. 5 m freitragend
Höhe max. 1,8 m




Aluminiumzaun COLIBRI
in vielen verschiedenen
Designmöglichkeiten



Gehtüre COLIBRI
Breite max. 2 m
Höhe max. 1,8 m



Spezialdesign CUMERA
Aluminiumgeflecht



Spezialdesign LAMELLA
überlappende, schräg angeordnete
Alu - Lamellen

Bediensäulen aus Aluminium

Die B.ALU Standsäulen passen sich formschön und elegant ins gesamte B.ALU Konzept ein. Bediensäulen dienen als zusätzliche Pfosten für Lichtschranken, ZKS Systeme, Kartenleser, Schlüsseltaster etc.

Innovativ und elegant

Der B.ALU Inline Antrieb überzeugt durch die erstklassige Verarbeitung und das besondere Design und zeichnet sich durch seine Stabilität aus. Durch den innenliegenden Antrieb und die Steuerungskomponenten in der Säule sind diese optimal gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus geschützt. Außerdem wird eine in die Säule integrierte LED-Blinkleuchte verwendet.

Beim automatisch betriebenen B.ALU Inline Modell wird der Antrieb von außen unsichtbar verbaut und die Kraftübertragung erfolgt über eine innenliegende Zahnstange. Steuerung und Zubehörteile befinden sich ebenfalls in der formschönen Antriebssäule.


Plug and Play

Alle B.ALU Torsysteme werden bereits ab Werk vorinstalliert und getestet. Dadurch erleichtern wir die Montage sowie den Anschluss vor Ort und minimieren mögliche Montagefehler. Der Motor wird standardmäßig mit einem Notakkupaket geliefert. So kann das Tor auch bei Stromausfall elektrisch bedient werden.



Standsäule HST5

- Aluminiumstandsäule 150 x 150 mm mit flachem Abschlussdeckel geschraubt
- max. Säulenhöhe 2.250 mm
- innenseitig Schraubrevisionsdeckel, Öffnung 100/200 mm, Deckelmaß 130 x 230 mm
- mögliche individuelle runde oder eckige Ausschnitte



Standsäule HST21

- Aluminiumstandsäule 220 x 170 mm mit bombiertem Druckgussdeckel
- max. Säulenhöhe 2.500 mm
- Säulenhöhe Revisionsstüre mit Einbauschloss
- mögliche individuelle runde oder eckige Ausschnitte



Standsäule HST27

- Aluminiumstandsäule 450 x 170 mm mit flachem Abschlussdeckel geschraubt
- max. Säulenhöhe 2.500 mm
- Revisionsstüre mit Schloss, Öffnung ca. 260 x 290 mm, Deckelmaß 335 x 335 mm
- mögliche individuelle runde oder eckige Ausschnitte

Zahlreiches Zubehör für individuelle Ausstattung

Unsere große Bandbreite an Zubehör erfüllt viele individuelle Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden und ergänzt unsere Hauptprodukte sinnvoll und unkompliziert. Wir bieten sowohl mechanisches als auch elektronisches Zubehör an.



Werk Leirring - Österreich



B.ALU Partnerschaft

Werden Sie B.ALU Partner!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Homepage www.b-alu.at



reinhard.huettl@holler-tore.at
+43 3452 86031 - 251



lisa.holler@holler-tore.at
+43 3452 86031 - 223

Kontaktieren Sie uns und überzeugen Sie sich von der hohen Qualität und weitreichenden Produktvielfalt!



B.ALU Torsysteme

Dorfstrasse 31, A-8430 Leitring, Österreich
Tel.: +43 (0) 345286031-0 Fax.: +43 (0) 3452 75831
info@b-alu.at www.b-alu.at